



Pojemność	10000l
Średnica	1600 mm
Długość	5820 mm
Szerokość	1600 mm
Średnica wjazdu	600 mm
Wysokość wjazdu	500-2000 mm
Średnica przyłącza kan.	160/110 mm
Waga	280 kg
Materiał	GRP

BIURO PROJEKTOWE I NADZÓR BUDOWLANY Rychnowy 1b, 77-300 Cztuchów tel. kom.: 663 922 034; fax: 597268037 e-mail: biuro@marcinbartos.pl; marcinbartos4@wp.pl; www.marcinbartos.pl		Data:	21.08.2019
SANITARNA		Skala:	-
		Rys. nr:	S-04
Temat:	Schemat przykładowego zbiornika na nieczystości ciekłe		
Nazwa inwestycji:	Przebudowa i rozbudowa budynku biblioteki (kat. obiektu IX).		
Adres:	Dz. o nr ewid. 178/3, 178/11, 178/13, m. Wygoda, obręb ewidencyjny Wygoda 0039, jednostka ewidencyjna 200702_2, Łomża, gm. Łomża, pow. łomżyński, woj. podlaskie		
Projektant	Sanitarna	mgr inż. Daniel Wiśniewski Upr.: KUP/0152/PWOS/13 do proj. bez ograniczeń w spec. sanitarnej	
Projektant spr.	Sanitarna	mgr inż. Sebastian Gwaryn Upr.: POM/0287/PBS/15 do proj. bez ograniczeń w spec. sanitarnej	